

weha

spezial



SAXO

**REINIGEN SCHÜTZEN PFLEGEN VERKLEBEN
SPACHTELN ABDICHTEN
ARMIEREN**

WEHA Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

 Tel. +49 (0) 8231 | 6007-176 Fax -132
info@weha.com | www.weha.com

 Tel. +43 (0) 1 | 40 393 40 Fax -40 393 40-40
 Tel. +41 (0) 55 | 451 06-00 Fax -06

Reinigen



Steinreiniger spezial

Konzentrat mit Flusssäure. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen.

10 l	VPE 1	Art.-# 109784
------	-------	---------------



Grundreiniger

Säurefrei – für alle Natursteine; entfernt allgemeine Verschmutzungen aller Art.

1 l	VPE 10	Art.-# 109754
-----	--------	---------------

5 l	VPE 2	Art.-# 109755
-----	-------	---------------



Wachs- und Ölentferner

Säurefrei – für alle Natursteine; entfernt Wachsschichten, Öl und Fett, Versiegelungen, Teer etc.

1 l	VPE 10	Art.-# 109756
-----	--------	---------------

Ölentferner-Paste

Pastöser Spezialentferner zur Entfernung von Öl- und Fettverunreinigungen, von tiefsitzenden Ölflecken verschiedener Art. Für alle Natur- /Betonwerksteine.

250 ml	VPE 10	Art.-# 109779
--------	--------	---------------



Zementschleierentferner

Konzentrat für Granit, Gneis und andere Natursteine. Auch ideal gegen Rostflecken!

1 l	VPE 10	Art.-# 109758
-----	--------	---------------

5 l	VPE 2	Art.-# 109759
-----	-------	---------------



Außenflächenreiniger

Hochaktiv – für alle Natur- und Betonwerksteine; beseitigt dunkle Ablagerungen, Schmutzbeläge, pflanzliche Verfärbungen u.ä.

1 l Sprayflasche	VPE 10	Art.-# 109760
------------------	--------	---------------

5 l	VPE 2	Art.-# 109761
-----	-------	---------------



Grünbelag-Entferner

Mild – für alle Natur- und Betonwerksteine. Entfernt grüne Beläge, übliche Verunreinigungen und Schmutzbeläge. Wirkt vorbeugend.

1 l	VPE 10	Art.-# 109762
-----	--------	---------------



Quarz Tiefenreiniger

Grundreiniger für Quarz-Kompositgestein.

500 ml	VPE 12	Art.-# 123486
--------	--------	---------------

Schützen



Fleckschutz

Spezial-Imprägnierung für saugfähige Kunst- und Natursteine. Schützt vor Öl-, Fett- und Wasserflecken mit Langzeitwirkung, ohne Glanz, für innen und außen.

1 l	VPE 10	Art.-# 109768
5 l	VPE 2	Art.-# 109769
250 ml	VPE 20	Art.-# 118721



Stein-Imprägnierung

Für saugfähige Kunst- und Natursteine, mit wasser- und schmutzabweisender Wirkung, universell für innen und außen, ohne Glanz.

1 l	VPE 10	Art.-# 109764
5 l	VPE 2	Art.-# 109765



Farbtonvertiefer

Für raue, saugfähige Kunst- und Natursteine. Verstärkt Farbe und Struktur, verbessert das Aussehen, ohne Glanz, mit wasser- und schmutzabweisender Wirkung, für innen und außen. Verbesserte Rezeptur.

1 l	VPE 10	Art.-# 109766
5 l	VPE 2	Art.-# 109767



Steinsiegel

Für raue und geschliffene Kunst- und Natursteine. Verstärkt Farbe und Struktur, bildet eine glänzende Oberfläche mit Wasser- und Schmutzabweisender Wirkung, erleichtert die Pflege.

1 l	VPE 10	Art.-# 109770
5 l	VPE 2	Art.-# 109771

Nano-Imprägnierung

Wasser-, öl-, und säureabweisender Schutz für mittel bis stark saugende Natursteine.

- ▶ äußerst ergiebig!
- ▶ auch für Oberflächen im Lebensmittelbereich!
- ▶ besonders für Granit
- ▶ Terrakotta
- ▶ Ton
- ▶ Dachziegel
- ▶ Naturstein mit hohem Kalkgehalt bedingt

*Premium
Qualität!*



500 ml	VPE 10	Art.-# 111078
--------	--------	---------------

Pflegen



Stein-Politur

Tri-frei!

Poliert und pflegt alle Kunst- und Natursteine, belebt Farbe und Struktur, mit brillantem Glanz. Schnell trocknend, leicht zu verarbeiten, für innen.

1 l	VPE 10	Art.-# 109772
-----	--------	---------------



Wischpflege (Steinseife)

Konzentrat – für alle Natursteine zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung auf allen Flächen.

1 l	VPE 10	Art.-# 109775
-----	--------	---------------

5 l	VPE 2	Art.-# 109776
-----	-------	---------------



Steinglanz

Für raue und polierte Natur- und Betonwerksteine, schützt und frischt das Aussehen auf.

1 l	VPE 10	Art.-# 109777
-----	--------	---------------



Schiefer-Öl

Reinigt und pflegt alle Bunt- und Tonschiefer. Kräftigt die Farbe und schützt die Oberfläche. Ideal für gebrauchte Flächen. Für innen.

1 l	VPE 10	Art.-# 111810
-----	--------	---------------

Wachspaste

Saturiert die Mikroporosität von Marmor und Granit und entfernt Fehler, die auf Risse zurückzuführen sind. Ideal für matte Bereiche, verleiht Glanz.

500 ml Dose	schwarz	Art.-# 107346
-------------	---------	---------------

500 ml Dose	neutral	Art.-# 107350
-------------	---------	---------------



Metallpflege


Kaum ein anderes Putzmittel ist so vielseitig.

- ▶ entfernt Putz- und Wischstreifen sowie Fingerabdrücke
- ▶ bildet einen pflegenden, schützenden Film
- ▶ schützt vor Rost
- ▶ inkl. Microfasertuch

0,5 l	VPE 5	Art.-# 110924
-------	-------	---------------



Verkleben



MS Powerkleber

Anwendungsfertiger, silicon-, isocyanat- und lösemittelfreier MS Polymer Kleb-/Dichtstoff mit breitem Haftspektrum. Er härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebfilm aus.

- ▶ besonders für die Verklebung unterschiedlicher Materialien geeignet, z.B. Stein/Metall, Stein/Holz, etc.
- ▶ elastischer Kleb- und Dichtstoff
- ▶ silicon- und isocyanatfrei
- ▶ geruchlos
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ nahezu kein Schrumpf
- ▶ keine Blasenbildung
- ▶ anstrichverträglich
- ▶ witterungsbeständig

Farbe	grau
Inhalt	290 ml
Art.-#	115282

- ▶ elastischer Kleb- und Dichtstoff
- ▶ silicon- und isocyanatfrei
- ▶ geruchlos
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ nahezu kein Schrumpf
- ▶ keine Blasenbildung
- ▶ anstrichverträglich
- ▶ witterungsbeständig

Farbe: grau
Inhalt: 290 ml
Art.-# 6610318

SAXOPHONE

Die Saxo-Infohotline!



+49 (0) 8231 | 6007-179



+49 (0) 8231 | 6007-132



info@weha.com

SAXOPOX

2K-Epoxidschnellklebstoff



Speed 2020

Das schnelle System für hochfeste Verbindungen von Baustoffen und für Ausbesserungen. Geeignet für die Verdübelung von Bronzebuchstaben.

- ▶ hervorragende mechanische Eigenschaften
- ▶ Frühfestigkeit



Speed 2030+

Speed 2030+ zeichnet sich durch eine sehr hohe Reaktivität mit einer äußerst kurzen Topfzeit aus.

- ▶ sehr kurze Topfzeit von ca. 3 Minuten!
- ▶ Frühfestigkeit

Mischung A : B	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Farbe	milchig-transparent	schwarz	milchig-transparent
Topfzeit	5 - 10 min.	5 - 10 min.	3 min.
Verpackungseinheit	5/24 Stück	24 Stück	24 Stück
Art.-# Dose	/	/	/
Art.-# Kartusche			
10 ml	115261	/	/
50 ml	115262	115263	115264
200 ml	/	/	/



Speed 2021

transparent | spachtelbar

Für konstruktive, hochwertige Verklebungen von Natursteinen und anderen Materialien. Verkleben von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen etc. aus Granit, z.B. Ankleben von Blenden und Schürzen, Einkleben von Armierungsprofilen.

- ▶ sehr geringes Schwundverhalten
- ▶ polierfähig

2 : 1

milchig-transparent

25 - 30 min.

6 Stück

115265 (2,1 kg)

Speed 2021

transparent | flüssig

Zum Ausgießen von Dübellöchern und Nuten und als Bindemittel für Gesteinsersatzmassen. Zur Verfestigung von tonigen, sandigen und porösen Natursteinen.

- ▶ sehr geringes Schwundverhalten
- ▶ polierfähig

2 : 1

milchig-transparent

25 - 30 min.

6 Stück

115268 (1,5 kg)

Farbpaste

- Art.-# 105804 weiß
- Art.-# 105805 gelb
- Art.-# 105807 schwarz
- jeweils 100 g



- /
- 115266
- 115267

NEU!



Saxo Stein- und Marmorkitt

Zum Verkleben und Spachteln von Marmor,
Agglomarmor und Limestone.

Konsistenz	spachtelfähig	spachtelfähig	flüssig	spachtelfähig
Farbe	jurahell	transparent	transparent	transparent
Gebinde ml	1000	750	1000	4000
VPE	6	12	12	—
Art.-#	120056	120059	120058	120060

Saxo Tumal Kleber

Spezialprodukt auf 2K Basis
für das professionelle Verkleben
freitragender Treppenstufen
(in Verbindung mit GFK-Matten).

- ▶ Mischungsverhältnis 2:1
- ▶ niedrigviskos
- ▶ Epoxidharzbasis
- ▶ Verarbeitungszeit 20 Minuten



Komponente A (Kleber)	25 kg Art.-# 120615	2 x 25 kg 2 x Art.-# 120615	2 x 200 kg 2 x Art.-# 120617
Komponente B (Härter)	12,5 kg Art.-# 120618	25 kg Art.-# 120614	200 kg Art.-# 120616
ergibt Anwendungs- menge bei Mischver- hältnis 2:1	37,5 kg	75 kg	600 kg

Glasfasermatte

- ▶ auf Rollen
- ▶ schwere Qualität, ca. 50 lfm, 900 g/m²



Art.-#	Maße
110937	1,8 x 50 m
110938	2 x 50 m

Verkleben

RISS IN DER PLATTE?
KEIN PROBLEM!

Saxo- Risskleber-Set

Spezialprodukt auf 2K-Basis; für Reparaturen von kleinen Rissen (Mikrorissen)

- ▶ 4 Kartuschen zu je 50 ml
- ▶ hervorragende Penetration (Eindringvermögen)
- ▶ optimal abgestimmtes Mischverhältnis
- ▶ Reduzierung von Verschnitt-Raten bei rissanfälligen Steinen
- ▶ keine Farbtonveränderung
- ▶ zwei Sorten - für dunkle / helle Steine
- ▶ nach Aushärtung sehr hohe Klebekraft
- ▶ Kaschierung von Magerstellen



Art.-# 116155



Abdichten



Naturstein Silikon

- ▶ für Marmor und Naturstein
- ▶ gute Glättbarkeit
- ▶ fest/niederviskos eingestellt
- ▶ temperaturbelastbar bis 180°C
- ▶ witterungs- und UV-beständig
- ▶ feuchtraumbeständig
- ▶ auch für alkalische Untergründe
- ▶ säurefrei
- ▶ geruchsminimiert



Musterkarte

Art.-#

110978

Art.-#

Farbe

Art.-#

Farbe

109929

transparent

109935

sanitärgrau

109930

weiß

109936

betongrau

109931

bahamabeige

125011

braun

109932

anthrazit

119878

beige

109933

schwarz

119877

jasmin

109934

manhattan

SAXOPHONE

Die Saxo-Infhotline!



+49 (0) 8231 | 6007-179



+49 (0) 8231 | 6007-132



info@weha.com

Armieren



GFK-Kleber

2-Komponenten-Steinklebstoff

- ▶ für alle Natursteine geeignet
- ▶ spannungsarme Aushärtung
- ▶ Nach ca. 15 - 20 Minuten schleif- und polierfähig. Endfestigkeit nach ca. 2 Stunden.
- ▶ Polyester-Basis

Mischungsverhältnis A:B 100:1-4 Vol. %
auf 100 g Klebstoff ca. 2-4 g Härterpaste

Topfzeit ca. 10 Minuten



GFK-Kleber standard (spachtelfähig)

- ▶ spachtelfähig
- ▶ inkl. Härter 200 g

Inhalt 4500 ml **Farbe** sandgrau

Art.-# 110539



GFK-Kleber flüssig

- ▶ inkl. Härter 200 g

Inhalt 4500 ml **Farbe** sandgrau

Art.-# 104037



GFK-Kleber transparent flüssig

- ▶ inkl. Härter 200 g

Inhalt 4500 ml **Farbe** Honig-transparent

Art.-# 103091



Härter

Inhalt 200 g

Art.-# 112116

Armieren



Dosierpumpe mit Lochspanndeckel

- für GFK-Kleber flüssig und transparent flüssig

Art.-# 101519



Express Armierungskleber

- schnelle Abbindung (Topfzeit 9 min.)
- ideale Konsistenz für Armierungsarbeiten
- sehr gute Haftung auf GFK und Naturstein
- sehr gute mechanische Werte
- raumtemperaturhärtend
- Kartusche 400 ml

Inhalt 400 ml Farbe grau

Art.-# 125477



Kartuschenpresse manuell

- zu Saxo Express Armierungskleber 400 ml
- Mischverhältnis 1:1

Inhalt 400 ml Farbe blau

Art.-# 125546



Kartuschenpresse Druckluft

- zu Saxo Express Armierungskleber 400 ml
- Mischverhältnis 1:1
- 2,2 kN

Inhalt 400 ml Farbe rot

Art.-# 125549



Winkelstück für Silikonkartusche

Art.-#	115514
--------	--------



Fugengummi Profi

Kantengrößen	5/8/10 mm
--------------	-----------

Art.-#	114245
--------	--------



Glättmittel für Silikon

► Speziell für Naturstein abgestimmt

Füllmenge	500 ml
-----------	--------

Art.-#	114173
--------	--------

Füllmenge	5 l
-----------	-----

Art.-#	108390
--------	--------



Werkzeugtasche für Kartuschen, Reinigungsspray, Glättmittel, Pistole etc.

- ideal für Einsatz auf Baustellen
- stabiler Tragegriff
- zahlreiche Haken und Seitentaschen

Art.-#	125517
--------	--------



komfortabler
Kartuschenwechsel!

Metall-Kartuschenpistole

- ▶ für 50 ml Doppelkartusche (Mischungsverhältnis 1:1)
- ▶ Metallgehäuse, hochwertige Industriqualität
- ▶ für alle handelsüblichen Kartuschen geeignet

Art.-#	115302
---------------	--------



Mischdüsen

für 10 ml Kartuschen

VPE	25 Stück
------------	----------

Art.-#	115369
---------------	--------

für 50 ml Kartuschen mit Dentalspitze

VPE	25 Stück
------------	----------

Art.-#	115597
---------------	--------

für 50 ml Kartuschen

VPE	25 Stück
------------	----------

Art.-#	115598
---------------	--------

für 200 ml Kartuschen

VPE	25 Stück
------------	----------

Art.-#	115599
---------------	--------

Ihr Logo nach Wahl!



Verkaufsständer

- ▶ inklusive Schildhalter
- ▶ unbestückt

Art.-# 110208



WEHA Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49(0)823116007-179
Fax +49(0)823116007-132
E-Mail: info@weha.com
<http://www.weha.com>



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17
1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43(0)1140 393 40
Fax +43(0)1140 393 40-40
mail: office@weha-wien.at



Revema AG
Churerstraße 88
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

Tel. +41(0)551451 06 00
Fax +41(0)551451 06 06
E-mail: info@revema.ch
<http://www.revema.ch>

Stand 11/2013. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Werte. Lieferungen ab Werk. Zwischenverkauf vorbehalten. Lieferung an Neukunden per Nachnahme.