


Sandstrahltechnik

weha
Alles für die Steinbearbeitung



Druckstrahler Hurricane 400 V

Der stärkste Druckstrahler für besonders tiefe Strahlarbeiten. Hier mit einer 400 Volt Absaugturbine für besonders gute Absaugung.

- ▣ die zu bearbeitenden Werkstücke müssen nicht im Betrieb bewegt werden, sondern können an Ort und Stelle gestrahlt werden
- ▣ zusätzlicher Zyklonabscheider für effektive Abscheidung der Staubteile aus dem Strahlgut
- ▣ geringer Strahlmittelverbrauch durch geschlossenen Kreislauf
- ▣ leistungsstarker Staubsauger (geeignet für Dauerbetrieb)
- ▣ staubfreies Sandstrahlgerät in fahrbarer Ausführung
- ▣ Strahltiefe bis maximal 10 mm in Granit
- ▣ Schnellentlastungsventil
- ▣ Sicherheitsschalter



Betriebsdruck bar	3,5
Luftbedarf l/min	900
Strahldüse mm	5
Strahltiefe mm	10
Staubsauger V/W	380/2200
Länge mm	1500
Breite mm	900
Höhe mm	2000
Kessel l	40
Art.-#	122181

Druckstrahler Hurricane 230 V

Der stärkste Druckstrahler für besonders tiefe Strahlarbeiten. Hier mit 2 x 230 Volt Absaugmotoren.

- die zu bearbeitenden Werkstücke müssen nicht im Betrieb bewegt werden, sondern können an Ort und Stelle gestrahlt werden
- zusätzlicher Zyklonabscheider für effektive Abscheidung der Staubteile aus dem Strahlgut
- geringer Strahlmittelverbrauch durch geschlossenen Kreislauf
- leistungsstarker Staubsauger (geeignet für Dauerbetrieb)
- staubfreies Sandstrahlgerät in fahrbarer Ausführung
- Strahltiefe bis maximal 10 mm in Granit
- Schnellentlastungsventil
- Sicherheitsschalter

Betriebsdruck bar	3,5
Luftbedarf l/min	900
Strahldüse mm	5
Strahltiefe mm	10
Staubsauger V/W	230/1200
Länge mm	1500
Breite mm	900
Höhe mm	2000
Kessel l	40
Art.-#	122182



Injektor-Sandstrahlgerät Sabinox

Das kompakte und mobile Injektor-Sandstrahlgerät. Bestens geeignet zum Anstrahlen von Schriften und rutschhemmenden Streifen auf Treppen.

- Zum Herstellen von Antirutschstreifen
- Geeignet zum Anstrahlen
- Strahlmitteldruckgewinnung

Luftbedarf l/min	300
Staubsauger V/W	220/1100
Art.-#	7415019



Druckstrahler Oberon

Der Dauerläufer mit extra großem Druckkessel für längere Strahlarbeiten. Auch dieser ist zum Tiefstrahlen geeignet.

- ▣ die zu bearbeitenden Werkstücke müssen nicht im Betrieb bewegt werden, sondern können an Ort und Stelle gestrahlt werden
- ▣ zusätzlicher Zyklonabscheider für effektive Abscheidung der Staubteile aus dem Strahlgut
- ▣ geringer Strahlmittelverbrauch durch geschlossenen Kreislauf
- ▣ leistungsstarker Staubsauger (geeignet für Dauerbetrieb)
- ▣ staubfreies Sandstrahlgerät in fahrbarer Ausführung
- ▣ Strahltiefe bis maximal 10 mm in Granit
- ▣ Schnellentlastungsventil
- ▣ Sicherheitsschalter



Betriebsdruck bar	3,5
Luftbedarf l/min	500
Strahldüse mm	4
Strahltiefe mm	8
Staubsauger V/W	230/1200
Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1750
Kessel l	25
Art.-#	122180

Druckstrahler Titan Kompakt

Das Allround-Talent für Friedhof und Werkstatt. Auch zum Tiefstrahlen geeignet.

- die zu bearbeitenden Werkstücke müssen nicht im Betrieb bewegt werden, sondern können an Ort und Stelle gestrahlt werden
- zusätzlicher Zyklonabscheider für effektive Abscheidung der Staubteile aus dem Strahlgut
- geringer Strahlmittelverbrauch durch geschlossenen Kreislauf
- leistungsstarker Staubsauger (geeignet für Dauerbetrieb)
- staubfreies Sandstrahlgerät in fahrbarer Ausführung
- Strahltiefe bis maximal 10 mm in Granit
- Schnellentlastungsventil
- Sicherheitsschalter



Betriebsdruck bar	3,5
Luftbedarf l/min	500
Strahldüse mm	4
Strahltiefe mm	8
Staubsauger V/W	230/1200
Länge mm	1000
Breite mm	700
Höhe mm	600
Kessel l	15
Art.-#	122219

Universalsandstrahlgerät IBIX9F-2

Das IBIX 9F2 Trockenstrahlgerät ist die einzigartige Lösung für die einfache und saubere Oberflächenbehandlung.

- einfache Befüllung und gesicherte Bedienelemente gewährleisten höchstmögliche Sicherheit & Bedienkomfort
- speziell geeignet für Denkmalschutz, Bausanierung & die Reinigung von Natur & Kunststeinoberflächen
- Universalstrahlgerät für die einfache & saubere Oberflächenbehandlung
- Betriebsvoraussetzung ist ein Kompressor mit Kältrockner
- speziell für die Ein-Mann-Bedienung entwickelt



Luftdruck bar	0-8
Luftschlauch Zoll	3/8
Schlauchlänge m	6
Standard-Düsen mm	3
Luftbedarf l/min	500
Kessel l	9
Art.-#	7183260

Automatische Sandstrahlbrücke Optimo

Für ein rationelleres Sandstrahlen.

Sandstrahlbrücke Optimo wurde entwickelt, um das Sandstrahlen von Schriften & Ornamenten zu rationalisieren. Ein mit Sandstrahlfolie beschrifteten Stein wird unter die Strahlbrücke geschoben und automatisch sandgestrahlt. Geeignet für den Betrieb mit den Druckstrahlern Oberon & Hurricane. Anschluss an vorhandene Strahlgeräte möglich.



Verfahrweg mm (X)	1200
Verfahrweg mm (Y)	1200
Spannung Volt	220
Art.-#	122184



Wir richten uns ganz
nach Ihnen.

Und unser Webshop auch!

Egal ob Smartphone, Tablet oder PC – unser
neuer Webshop passt sich der Größe Ihres Geräts an.
Probieren Sie es gleich aus auf www.weha.de



Weha Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig nur solange
der Vorrat reicht!